

MINITOP™

Flaschen mit Köpfchen



Tauschflasche
Mietfrei
Unterhalt inkl.

Schutzgase zum Schweißen

ARCAL™ –

Schutzgase für den Handwerker

ARCAL™ MAG: MAG-Schweißen von un- und niedriglegierten Stählen

ARCAL™ 1: TIG-Schweißen, alle Metalle

Hohe Nahtqualität, wenig Poren und ein sicherer Einbrand bilden zentrale Herausforderungen beim Schweißen.

ARCAL™ Schutzgase sind auf Ihre spezifischen Anforderungen beim MAG- und TIG-Schweißen ausgerichtet.

Beim Erstkauf ist die Steckkupplung "QuickArgon" im Lieferumfang enthalten.



	ARCAL™ MAG	ARCAL™ 1, 10 Liter	ARCAL™ 1, 5 Liter
Gas	82 % Argon, 18 % CO ₂	100 % Argon	100 % Argon
Volumen	10 Liter	10 Liter	5 Liter
Inhalt	2.4 m ³	2.1 m ³	1.1 m ³
Gewicht	ca. 16 kg	ca. 16 kg	ca. 7 kg
Masse	Höhe max. 800 mm, Ø180 mm		Höhe max. 700 mm, Ø140 mm
Durchfluss	0-15 l/min		
Anschluss	Steckkupplung "QuickArgon"		
SAP-Nummern	116072	88859	88855

Brenngase

für die Autogentechnik

Sauerstoff und Acetylen für die Autogentechnik

Brenngase und die Autogentechnik haben lange Tradition. Aufgrund seiner physikalischen Eigenschaften, wie z.B. Zündgeschwindigkeit, Flammleistung und Flammtemperatur, ist Acetylen seit über 100 Jahren im wahrsten Sinne des Wortes ein Dauerbrenner.

MINITOP™ eignet sich optimal zum Schweißen, Schneiden, Löten und Wärmen. Darum schätzen Handwerker, Mechaniker und viele andere MINITOP™ wegen der Grösse und Benutzerfreundlichkeit.

Entscheiden Sie selbst: Einzelflaschen, Komplettposten – oder beides zusammen.

Gloor-Autogenkit

- Flammrückschlagsicherungen für Sauerstoff und Acetylen
- 4 m Zwillingschlauch, konfektioniert mit Anschlüssen
- Gerätegarnitur in Metallkoffer
 - Handgriff
 - 6 Schweisseinsätze
0.5-14 mm
 - Schneidbrenner mit
Schneiddüsen 3-40 mm
- SAP-Nummer 118302



	Sauerstoff 10 Liter	Acetylen 10 Liter	Sauerstoff 5 Liter	Acetylen 5 Liter
Volumen	10 Liter	10 Liter	5 Liter	5 Liter
Inhalt	2.0 m ³	1.8 kg	1.0 m ³	1.1 kg
Arbeitsdruck	0-5 bar	0-1.2 bar	0-5 bar	0-1.2 bar
Gewicht	15 kg	19 kg	8 kg	12 kg
Masse	Höhe max. 800 mm, Ø 180 mm		Höhe max. 700 mm, Ø 140 mm	
Masse inkl. Wagen	510 x 321 x 955 mm		420 x 290 x 660 mm (Hebel geschl.)	
Anschluss	3/8"	3/8" I	3/8"	3/8" I
SAP-Nummern	108572	108574	134626	134622
SAP-Nummer inkl. Wagen	108531		76627	

Stickstoff

für Kälte und Klima

Stickstoff "extra trocken"-
Ideal für Kälte- und Klima-Anwendungen

MINITOP™ Stickstoff wurde speziell für Wartungsarbeiten in der Kälte- und Klimatechnik entwickelt.

Der „extra trockene“ Stickstoff eignet sich ideal um Kühlsysteme zu spülen oder auf Dichtheit zu prüfen.

Die hohe Qualität des eingesetzten Stickstoffs hilft mit, Ihr Kühlsystem frei von Feuchtigkeit zu halten.

MINITOP™ Stickstoff „extra trocken“ < 3ppm H ₂ O	
Gas	Stickstoff Qualität 50,99,999 %
Volumen	11 Liter
Inhalt	2.0 m ³
Arbeitsdruck	0.5-50 bar
Gewicht	23 kg
Masse	Höhe max. 800 mm, Ø 180 mm
Anschluss	1/4"SAE/7/16"UNF
SAP-Nummer	179532

Zubehör

Flaschenwagen für 11 l Flaschen

Mit unseren massgefertigten MINITOP™ Flaschenwagen fahren Sie einfach besser.

SAP-Nummer 164727



Adaptersatz für MINITOP™ Stickstoff

Adaptersatz für alle Kältemittel (ausser R410) 1/4 Zoll SAE

Adaptersatz für Kältemittel R410 5/16 Zoll SAE

Die Adaptersätze für MINITOP™ Stickstoff sind leicht anzuschrauben und sorgen für maximale Flexibilität bei Ihrer Arbeit.

SAP-Nummer 160088



HD-Stickstoffschlauch für MINITOP™ Stickstoff

2 m Stickstoffschlauch, PN 60, inklusive Sicherheitsleine

SAP-Nummer 120603



MINITOP™

Mehr Leistung, mehr Sicherheit, mehr Mobilität

Handlich, sicher und sofort einsatzbereit für Gas nach Mass



Ergonomischer Sicherheitsgriff

Der ergonomische Sicherheitsgriff ermöglicht jederzeit sichere Handhabung und einfachen Transport zu jedem Einsatzort.



ON/OFF-Hebel

Hebel ON/OFF mit optischer Kontrolle: Ventil offen/ geschlossen



Permanenter Ventilschutz

Kein Zugang zum Hochdruckbereich und kompletter Schutz des Druckreduzierventils durch Schutzkappe, Ventilprüfung bei jeder Füllung



Einfache Arbeitsdruckregulierung

Das Handrad vereinfacht die Einstellung und das Ablesen des jeweiligen Arbeitsdrucks.



Schnellanschlussystem

Sofort einsatzbereit durch leicht zugänglichen Gasanschluss



Füllstandsanzeige

Füllstand der Flasche auch bei geschlossenem Ventil stets unter Kontrolle

Einfach auf der ganzen Linie

- Einmaliger Kauf
- Tauschflasche: leer gegen voll
- Mietfrei, kein Mietvertrag
- Wiederkehrende Flaschenprüfung inklusive
- Unterhalt inklusive
- Druckreduzierventil integriert
- Einzelflasche oder Komplettposten



Kontakt

Carbagas AG
Hofgut
3073 Gümligen
Tel +41 31 950 50 50
info@carbagas.ch

www.carbagas.ch

Carbagas

Carbagas ist ein Unternehmen von Air Liquide, eines Weltmarktführers bei Gasen, Technologien und Services für Industrie und Gesundheit. Mit rund 66'000 Mitarbeitern in 80 Ländern versorgt Air Liquide mehr als 3.6 Millionen Kunden und Patienten.